תכנית ממ"מ

חישוב שטחי מרחבים מוגנים

קומה	שימוש עיקרי	שטח דרוש	שטח מוצע
קרקע	4 כיתות אם	4x15= 60 מ"ר	62.00 מ"ר
קרקע	מנהלה	35x0.52= 1.56 מ"ר	



חישוב שטחים ממ"מ

A 8.20 X 6.92 = 56.74

B 2.77 X 1.90 = 5.26

סה"כ: 62.00 מ"ר



1. כל מעברי הצנרת לתוך הממ"מ ע"י מערכות מודולריות MCT או BST
2. חובה כבדוק אטימות בממ"מ לפי ת"י 4577
3. טיח פנים לפי מפרט פקע"ר.
4. ריצוף טרצו והדבקת פנלים.
5. תקרות אקוסטיות לפי תקן הג"א.
6. מחיצות שירותים מסוג TRESPA
7. התקנת מערכת סינון ואיוורור לפי ת"י 4570 ובתאום עם חברת אספקת המערכות

הערות

שטח חלונות –
5x1.00x1.00=5.00 מ"ר
שטח ממ"ד – 62.00 מ"ר
שטח חלונות מותר – 12%
62.00x12%=7.44 מ"ר


ממ"מ
מקלוט
62.00 מ"ר
+0.02
כניסה
לחצר אחר
לחצר אחר
לחצר אחר